EVO

835E10N - 835E11N
835E10NSOL - 835E11NSOL

More info
Ulteriori informazioni
Mehr Info



Suggested
Suggerito
Empfohlen



Tools Required
Strumenti Richiesti
Benötigtes Werkzeug



CH-3
CH-4
CH-5

GLASS - VETRO - GLAS

8 ÷ 21.52
[5/16"]÷ [7/8"]



10 Nm
CH-4

1



8 [5/16"] ÷ 10 [3/8"]	M6 x 16
10 [3/8"] ÷ 13.52 [9/16"]	M6 x 20
13.52 [9/16"] ÷ 17.52 [11/16"]	M6 x 25
17.52 [11/16"] ÷ 21.52 [7/8"]	M6 x 30

2



3



Fittings not included
Fissaggi non inclusi
Befestigungsschrauben

4











The screw head must
remain under the cover
La testa della vite deve
rimanere sotto il coperchio
Der Schraubenkopf muss
unter der Abdeckung
bleiben





XC-IM-835E10N-11N Rev.07

EVO

835E10N - 835E11N
835E10NSOL - 835E11NSOL

More info
Ulteriori informazioni
Mehr Info











EVO

835E10N - 835E11N
835E10NSOL - 835E11NSOL

More info
Ulteriori informazioni
Mehr Info

PORTE DESTRE - RIGHT DOORS - DIN RECHTE TÜR







If not aligned do not insert
Non inserire se non allineato
Nicht einfügen wenn es nicht ausgerichtet ist



Rotate to align...
Ruotare per allineare...
Zum Ausrichten drehen...

... then insert
... quindi inserire
... dann einfügen

8



Tighten the screw
Bloccare la vite
Schraube festziehen

ONLY FOR 835E10N - 835E11N
SOLO PER 835E10N - 835E11N
NUR FÜR 835E10N - 835E11N

PORTE SINISTRE - LEFT DOORS - DIN LINKE TÜR







If not aligned do not insert
Non inserire se non allineato
Nicht einfügen wenn es nicht ausgerichtet ist



Rotate to align...
Ruotare per allineare...
Zum Ausrichten drehen...

8

... then insert
... quindi inserire
... dann einfügen



Tighten the screw
Bloccare la vite
Schraube festziehen

ONLY FOR 835E10N - 835E11N
SOLO PER 835E10N - 835E11N
NUR FÜR 835E10N - 835E11N

10

ONLY FOR 835E10N - 835E11N
SOLO PER 835E10N - 835E11N
NUR FÜR 835E10N - 835E11N

Closing speed adjustment
Factory settings: average pre-set

Regolazione della velocità di chiusura
Impostazioni di fabbrica: media preimpostata

Einstellung Schließgeschwindigkeit
Werkseitige Konfiguration: mittlere Geschwindigkeit



FAST - VELOCE - SCHNELL





SLOW - LENTO - LANGSAM



11 OPTIONAL FINAL LATCH ACTIVATION

ONLY FOR 835E10N - 835E11N
SOLO PER 835E10N - 835E11N
NUR FÜR 835E10N - 835E11N

Final latch adjustement
Factory settings: closed

Regolazione dello scatto finale
Impostazioni di fabbrica: chiusa

Einstellung zweiter Schließbereich/ Endschwung
Werkseitige Konfiguration: geschlossen



FAST - VELOCE - SCHNELL





SLOW - LENTO - LANGSAM